



E.R.Ö.V. ZRT.

Tisztelt Takács Péter Vezérigazgató Úr!

Önkormányzatunkhoz jelenős számú lakossági megkeresés érkezett a szennyvízdíjjal kapcsolatban!

Ezen kérdések egyrészét meg tudjuk válaszolni, de vannak kérdések amire eddig még önkormányzatunk mint ellátásért felelős sem kapott választ!

Kérem, hogy augusztus 28 – szeptember 15. között jelöljön meg egy napot amikor 17 órától lakossági tájékoztatót tartanak a művelődési házban!

Eddig felmerült kérdések, amikkel a lakosság megkeresett minket:

- miért kerül ennyibe a szennyvíz tisztítás,
- más településen miért olcsóbb,
- almérő elszámolás hogy történik,
- rákötött ingatlannál miért nem jelenik meg díj (egy részénél),
- almérő felszerelése mennyibe kerül,
- mikor, és hol lesz a megígért kihelyezett ügyfélszolgálat,
- lakosság egyrésze nem rendelkezik szerződéssel, mikor kötik meg,
- hogy állapították meg az általány díjat,
- hogy lehet leválni a rendszerről?

Továbbra is várjuk a 2025.05.30.-án kelt, önök által 2025.06.06.-án átvett levelünkre a válaszukat!

Györköny 2025.07.28.




Schweigert György
Polgármester



E.R.Ö.V. EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

A Nemzeti Vízművek Csoport tagja

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL.



E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ Zrt.
ÁVDH Bélyegző

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.

Tel.: (74) 529-260 Fax: (74) 529-262

honlap: www.erovzrt.hu e-mail: info@erovzrt.hu

Iktatószám: 2/135/2025.

Györköny Község Önkormányzatának
Schweigert György polgármester úrnak!

Györköny
Fő utca 53-55.

7045

Tisztelt Polgármester úr!

Györköny Községi Önkormányzat		
Érkezett: 2025. AUG. 14.		
64/1384-5/2025. szám		Melléklet:
Előszám:	Létszám:	Előadó: Schweigert György

Társaságunkhoz 2025. július 31. napján érkezett, a szennyvízdíjjal kapcsolatos megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:

A szennyvízdíj alapját képező költségekre vonatkozó kérdések tekintetében az érintett önkormányzatoknak előzetesen megküldött költségkalkuláció tartalmazza a szennyvíz tisztítás díjmegállapítására vonatkozó adatokat, kalkulációkat.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VSFO/532-4/2025. számú határozatával Békács, Pusztahencse, Györköny, Pálfa és Vajta települések vonatkozásában ideiglenes szolgáltatás átmeneti díjának megállapítására irányuló eljárásában döntött a lakossági felhasználók tekintetében irányadó átmeneti díjakról. A hatóság által megállapított díjtétel 90 %-át alkalmazhatja a víziközmű társaság a Rezsitv. 4/C. § (1) bekezdése szerint a lakossági fogyasztókra. Az átmeneti díjakat Társaságunk 2025. május 20. napjától alkalmazza, ezt megelőzően, rákötés esetén a számlában 0,- Ft-ban jelöltük meg a díj összegét.

A levelében feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:

- 1./ A MEKH felé megküldött, illetőleg az önkormányzatoknak kiadott előzetes számítások, kalkulációk tartalmazzák a fogyasztással arányos díjban megtérítendő költségeket és ráfordításokat. A kalkulációk a gazdasági és piaci tényezők figyelembevételével, a jogszabályoknak megfelelően kerültek kimunkálásra. A hivatal ezeket figyelembevéve állapította meg a szennyvíztisztítás díját.
- 2./ Más települések tekintetében 2013. évben a MEKH állapította meg a szolgáltatási díjakat, figyelemmel a Rezsitv. rendelkezéseire. Ezeken a díjakon azóta változtatni nem lehetett, így eltérés van az egyes településeken alkalmazandó díjak között.
- 3./ Amennyiben az „alméró” alatt az elkülönített locsolási vízmérő értendő, úgy az azon mért vízmennyiség után szennyvíztisztítási díj nem kerül megállapításra. Ez a mennyiség levonásra kerül a szennyvíz mennyiségből és az így csökkentett mennyiség lesz a szennyvíz díj fizetés alapja.
- 4./ Alméró felszerelésének igénye esetén a megrendelőnek tervet kell készíttetnie az arra jogosult tervezővel. A tervek alapján teszünk árajánlatot a megvalósítás költségeire.
- 5. / Kérem pontosítsa a kérdését, milyen díjra gondol, amely a rákötött ingatlanok egy részénél nem jelenik meg.



E.R.Ö.V. EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ ZRT.

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.

Tel.: (74) 529-260 Fax: (74) 529-262

honlap: www.erovzrt.hu e-mail: info@erovzrt.hu

A Nemzeti Vízművek Csoport tagja

- 6./ Társaságunk nem kötött megállapodást és nem tett ígéretet arra vonatkozóan, hogy az érintett települések vonatkozásában külön ügyfélszolgálati irodát működtet. A központi ügyfélszolgálat biztosított az érintett települések tekintetében, a Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 9. szám alatti Interspar épületében. Honlapunk, illetve az Üzletszabályzatunk tartalmazza az ügyfélszolgálati iroda elérhetőségét, nyitvatartását. Ezen kívül lehetőség van telefonon, frásban, illetőleg e-mailen ügyintézésre.
- 7./ A lakossági szerződések megkötése folyamatosan történik. 2025. január 1-től a bekötés ellenőrzésekor kollégáink egyidejűleg a helyszínen megkötik a szerződést. Azon lakosokkal nem kötöttünk szerződést, akik nem jelentették be a szennyvíz rákötési igényüket, illetve a tényleges bekötést, továbbá nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. A Vksztv. 51. § (3) bekezdése kimondja, hogy a víziközmű szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében a víziközmű szolgáltatás a víziközmű szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön, ezért aláírt szerződés hiányában is köteles a felhasználó díjat fizetni.
- 8./ Átalánydíj tekintetében az 58/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében irányadó átalány ivóvíz fogyasztást. A díjat az ott megjelölt mennyiségek alapulvételével kell megfizetni.
Amennyiben az „átalánydíj” kérdése az átlag alapján fizetendő díjakra vonatkozott, úgy a fizetendő díj az előző szolgáltatótól kapott fogyasztói adatok alapján került felhasználó helyenként megállapításra.
- 9./ Amennyiben a szennyvíztisztítási rendszerről valamely lakos le kíván válni és a szolgáltatás megszüntetését kéri, úgy az üzletszabályzatunk XIII. fejezete 3. pontja szerint kell eljárnia. E szerint a Felhasználó a szerződést 30 napos határidővel felmondhatja, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz tisztítása az építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvíztisztító berendezéssel megoldott. Üzletszabályzatunk elérhető Társaságunk honlapján: www.erovzrt.hu oldalon.
Amennyiben a rendszerről való leválás alatt az értendő, hogy a fogyasztó a csatornázás előtti, szennyvíz szippantásos módra kíván visszatérni, erre nincs törvényi lehetősége, figyelemmel a rákötési kötelezettségére.
Felhívom a Polgármester úr figyelmét, ha a lakos nem kötött rá a szennyvízhálózatra, úgy terhére talajterhelési díjat állapíthat meg az önkormányzat.

Tisztelt Polgármester úr!

Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy a település lakosait lakossági fórumon kívánja tájékoztatni, abban az esetben Társaságunk képviselteti magát. A fórum időpontját a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel egyeztetnünk kell. Annak ismeretében megküldjük javaslatunkat.

Szekszárd, 2025. augusztus 11.

Tisztelettel:


Tóth Péter
Vezérigazgató